GARANTIA

A garantia se faz mediante a exibição da Nota Fiscal de compra correspondente.

A Garantia Não Cobre

- 1. Avarias causadas ao produto em virtude de: batidas, interpéries, quedas, maus tratos, manuseio inadequado, erros de especificação e instalação incorreta:
- 2. Avarias causadas pela tentativa de conserto do produto por conta própria ou por pessoas não autorizadas;
- Danos aos acabamentos em consequência do uso de materiais inadequados para limpeza, tais como: produtos químicos, solventes, pastas, abrasivos, alvejantes, detergentes, saponáceo, palha de aço, esponja dupla face e lixas;
- 4. Danos inesperados causados pela falta de atenção ao não fechar o registro geral da água durante períodos de ausência na residência ou em obras novas;
- 5. Defeitos ocasionados por corpos estranhos no interior da peça como: cola, lubrificantes, detritos, fita veda-rosca, estopas, que impossibilite o correto funcionamento;
- 6. Falhas no funcionamento do produto decorrentes de problemas no abastecimento hidráulico;
- 7. Pecas perdidas:
- 8. Peças sujeitas a desgaste natural, tais como flexíveis;
- 8.1. Nunca deixe os flexíveis torcidos, dobrados, esticados demais ou de forma que interrompa o fluxo de água e/ou estrague a malha de aco que reveste a mangueira interna:.
 - 8.2. Recomendamos a revisão constante destas peças para evitar problemas futuros;
- 9. Produtos instalados em ambientes com atmosfera como maresia ou fumaça poluente;
- 10. Produtos instalados em locais submetidos a altas temperaturas, produtos expostos ao sol, prédios e casas com água de poço artesiano, onde esta possa conter impurezas.
 - 10.1. Produtos instalados onde o abastecimento de água do sistema público forneça água salobra, com impurezas ou calcário, pois embora não façam mal à saúde, são prejudiciais ao funcionamento da peça e ao seu acabamento, quando pingos ficam depositados sobre a superfície;
- 11. Não instalar cubas de aço inox em consultórios e locais públicos. Pias de higienização instrumental devem atender as normativas sanitárias da Anvisa.

Recomendações de Limpeza

- Não deixar pingos de água ou sabonetes depositados sobre a superfície da peça. Muito menos utensílios de aço carbono (pregos, chaves, palhas de aço, etc.) em contato com o aço inox (principalmente com presença de água) durante muito tempo, pois podem iniciar fenômenos de oxidação;
- 2. Sabão neutro e pano macio, NUNCA utilizar a parte verde da esponja ou de aço para remover sujeiras;
- Recomendamos a aplicação de cera automotiva a base de silicone eventualmente no produto, o que criará uma película protetora auxiliando em sua conservação;
- 4. Para ambientes com maresia, ou seja, residências próximas ao mar ou em regiões com atmosfera poluída pela fumaça das chaminés sugerimos a limpeza diária com flanela macia e o sabão neutro. Isso evitará que partículas poluidoras se depositem na superfície da peça. Embora esta situação não seja coberta pela garantia, seguindo tal orientação, o produto poderá durar anos nesta atmosfera.

Condições de Troca

- A empresa reserva-se o direito de realizar uma análise técnica do produto. Sendo comprovada alguma falha de produção ou
 nos materiais utilizados, a troca será autorizada. Se a falha tiver occorrido pelos fatores que a garantia não cobre, o produto será
 reparado e o custo do reparo e do envio da peça será de responsabilidade do cliente;
- 2. Para a troca da peça é necessária a apresentação da nota fiscal ou cupom fiscal de compra. A garantia passa a vigorar a partir da data de emissão da nota fiscal:
- A empresa deverá reparar ou substituir o produto no prazo máximo de até 30 (trinta) dias a contar do recebimento da reclamação, o qual poderá ser reduzido ou ampliado por convenção das partes, porém nunca inferior a 07 (sete) dias, tão pouco superior a 90 (noventa) dias.

Observações

- 1. A garantia restringe-se a substituição do produto defeituoso, não incluindo custos de instalação e isentando-se de qualquer responsabilidade contra danos de qualquer natureza provocados pela peça defeituosa;
- 2. Na construção ou reforma do imóvel só instale os metais ao término da obra. Não deixar sobre a mesma: solventes, tintas, pincéis, cal, cimento ou qualquer resíduo de massa ou argamassa;
- 3. Os produtos instalados em locais públicos ou de uso coletivo terão garantia de 12 (doze) meses;
- 3.1 As cubas de aço inox são indicadas apenas para uso residencial, a garantia não é válida para instalação em locais
- 4. Os custos de envio e instalação são de total responsabilidade da empresa nos primeiros 18 (dezoito)) meses da emissão da nota fiscal, após este período a empresa se reserva no direito de apenas substituir ou reparar a peça defeituosa, sem o custo de envio

Acabamentos cromados: 12 anos.


Acabamentos brancos, dourados, rose gold, black matte, aço e rose gold escovados, acessórios e registros cromados, dosadores: 5 anos.

Acessórios e registros dourados e rose gold, cubas de porcelana e vidro, pintura Rubinettos Atelier: 5 anos. Cubas de aco inox. acessórios e dosadores: 12 meses.

MANUAL RB3150

rubinettos

Figura 1



Procedimentos para instalação

Para instalar o misturador, siga os seguintes passos:

- A) Faça um furo no tampo de Ø 35mm.
- B) Engate os flexíveis (10) nas entradas de água na parte inferior do seu misturador, conforme figura (2). **OBS: O engate mais comprido é para a entrada de água filtrada.**
- C) Passe pelo furo do tampo a rosca do misturador (11) com os flexíveis já engatados.
- D) Por baixo do tampo, passe pela rosca do misturador(11), a borracha (13) e o anel plástico (12) para fixação e em seguida encaixe a rosca copo (9), até o misturador ficar bem firme em cima do tampo (8).
- E) Engate o flexível para água quente no ponto de água da parede (os niples não acompanham o produto).
- F) Para instalar o filtro e a água fria, veja o esquema abaixo:

